


Н. Новгород, +7 (831) 212-80-12
Чебоксары, +7 (8352) 29-07-07


БАССЕЙНЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ



➔ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ
➔ МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

➔ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
➔ ТЕХПОДДЕРЖКА

➔ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
➔ В ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ БАССЕЙНА



Н. Новгород, +7 (831) 212-80-12
Чебоксары, +7 (8352) 29-07-07

ГОТОВЫЕ БАСЕЙНЫ

МОНТАЖ БАСЕЙНОВ

ОБОРУДОВАНИЕ



603126, Нижний Новгород,
ул. Родионова, 165, корп.12



+7 (831) 212-80-12
+7 (831) 414-88-77



www.монтажвнн.рф



290707@bk.ru



СХЕМЫ БАССЕЙНОВ

УЧАСТНИЦЫ «МИСС ЧУВАШИЯ»

*Уважаемые дамы и господа!
Благодарим Вас за обращение в компанию "СтройКлимат".*

Проектирование и строительство бассейнов - комплексный подход.

Наша компания более 7 лет работает на рынке плавательных бассейнов и оборудования.

За это время нами накоплен большой опыт в области проектирования, комплектации, строительства, монтажа и сервиса плавательных бассейнов частного и общественного назначения.

Ассортимент нашей компании подобран в соответствии с требованиями именно российского рынка, что позволяет удовлетворить запросы всех заказчиков в полной объеме. Более того, мы предлагаем свои неординарные решения в области строительства и комплектации.

Компания "СтройКлимат" имеет широкий ассортимент оборудования для бассейнов известных мировых производителей (США, Канада, Швеция, Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Бельгия, Великобритания), который позволяет применять последние разработки в области плавательных бассейнов, получая их из "первых рук".

Компания "СтройКлимат" предлагает широчайший выбор химических средств для очистки, дезинфекции и осветления воды. Химические реагенты представлены ведущих российских производителей.

Проектный отдел разработает схемы обвязки бассейнов для монтажа, инженеры-консультанты помогут при разработке предложений для каждого конкретного объекта. А также мы выполним строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы любой сложности по всем видам оборудования для бассейнов.

Сервисный отдел осуществит последующее техническое обслуживание объекта.

Почему надо выбирать компанию «СтройКлимат»:

- Быстрая и бесплатная доставка до точки назначения!
- Гибкая система цен и скидок, всегда проходят распродажи по специальным акциям!
- Большой выбор каркасных и сборных бассейнов для дачи, дополнительных аксессуаров!
- Поставка заказного товара осуществляется во все регионы!
- Строительство бассейна и монтаж производятся под ключ в короткие сроки!
- Накоплен многолетний опыт производства и имеются квалифицированные специалисты!
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования для бассейнов и систем!

Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов!



428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7




+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru




ГОТОВЫЕ БАССЕЙНЫ

ГОТОВЫЕ БАССЕЙНЫ

МОНТАЖ БАССЕЙНОВ

ОБОРУДОВАНИЕ



603126, Нижний Новгород,
ул. Родионова, 165, корп.12



+7 (831) 212-80-12
+7 (831) 414-88-77



www.монтажвнн.рф



290707@bk.ru



СХЕМЫ БАСЕЙНОВ

УЧАСТНИЦЫ «МИСС ЧУВАШИЯ»



428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru




ПОРТФОЛИО
 Фотостудия





428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru





428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru





428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7




+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44




www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru









428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7




+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru



Н. Новгород, +7 (831) 212-80-12
Чебоксары, +7 (8352) 29-07-07



МОНТАЖ БАССЕЙНОВ

ГОТОВЫЕ БАССЕЙНЫ

МОНТАЖ БАССЕЙНОВ

ОБОРУДОВАНИЕ



603126, Нижний Новгород,
ул. Родионова, 165, корп.12



+7 (831) 212-80-12
+7 (831) 414-88-77



www.монтажвнн.рф



290707@bk.ru



СХЕМЫ БАССЕЙНОВ

УЧАСТНИЦЫ «МИСС ЧУВАШИЯ»



428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44




www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru





428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru





428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru





428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7




+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ГОТОВЫЕ БАССЕЙНЫ

МОНТАЖ БАССЕЙНОВ

ОБОРУДОВАНИЕ



603126, Нижний Новгород,
ул. Родионова, 165, корп.12



+7 (831) 212-80-12
+7 (831) 414-88-77



www.монтажвнн.рф



290707@bk.ru



СХЕМЫ БАССЕЙНОВ

УЧАСТНИЦЫ «МИСС ЧУВАШИЯ»



428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru

Системы фильтрации

Система фильтрации является неотъемлемой частью водоподготовки любого бассейна. Благодаря ей вода в бассейне сохраняет чистоту и прозрачность в течение длительного периода времени. Фильтровальная установка, подобно сердцу человека, перекачивает воду бассейна через все важнейшие части системы водоподготовки, такие как: система дезинфекции, система подогрева и т.д.

Подбор фильтровальной установки осуществляется исходя из объема, размера бассейна, назначения (частный, детский, спортивный, оздоровительный), удаленности технического помещения.




Toledo - Kripsol (Испания)

Модель	Подсоед. вентиля	Объем бассейна (м³)	Произв-ть (м³/час)	Напряж. (В)	Потребл. мощность (кВт)	Резьб. соедин.	Масса песка (кг)	Цена (у.е.)
ТТО 406-33	верх.	до 30	6**	220	0,24	1 1/2"	50	1001
ТЛО 526-71	бок.	до 50	10*	220	0,55	1 1/2"	100	1285


Фильтры серии Toledo изготовлены из ламинированного полиэстера.

В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, насос, манометр, платформа для фильтра и насоса.



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
ТТ 406	460	735	490	760	145	110	25	75	530	60

Размер (мм)



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
ТЛ 526	590	850	685	760	145	95	25	75	270	125

Размер (мм)

Песок кварцевый

Фракции (мм)	Масса (кг)	Цена (у.е.)
0,5 - 1	25	19,7
1 - 3	25	19,1

** - при напоре 8,4 м; * - при напоре 10 м;



“MFV” Etaux - Opus (Гонконг)


Модель	Диаметр (мм)	Подсоед. вентиля	Резьб. соедин.	Масса песка (кг)	Цена (у.е.)
MFV17	450	верх.	1 1/2"	40	324
MFV20	500	верх.	1 1/2"	70	363
MFV24	600	верх.	1 1/2"	125	474
MFV35	900	верх.	2"	430	1061

Фильтры серии MFV изготовлены из высокопрочного полипропилена. В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, манометр.



Модель	A	B	C	D	E
MFV17	816	425	695	625	195
MFV20	889	500	772	712	225
MFV24	980	600	860	800	280
MFV35	1296	875	1139	1073	440

Размер (мм)



Напольные песковые фильтровальные установки для общественных бассейнов Kripsol (Испания)

Фильтровальные установки для общественных бассейнов отличаются повышенным объемом песковой засыпки различных фракций.

Подбор фильтровальных установок осуществляется в соответствии с правилами и нормами СНиП, СанПиН РФ. Благодаря большому количеству кварцевого песка достигается изменение скорости фильтрации, что приводит к повышению качества воды в бассейне.

Фильтры серии Brasil-BLS

Имеют диаметры от 1,05 м до 3 м. Скорости фильтрации от 20 м³/час/м² до 50 м³/час/м². Высота фильтров от 1,80 м до 2,25 м. Высота песковой загрузки - 1 м.

Сделан из ламинированного полиэстера с усиленным покрытием Фибер-глас. Фильтр производится и тестируется с помощью высоких технологий. Комплектуется крановой группой.



Фильтры серии Brasil-BLD

Представляют собой сдвоенный фильтр серии BLS. В данной серии используется одна крановая группа на два фильтра.



Модель	A	B	C	D
BL1050	1800	550	600	1050
BL1200	1800	550	600	1200
BL1400	1800	550	600	1400
BL1600	1800	500	720	1600
BL1800	2000	600	720	1800
BL2000	2000	600	800	2000
BL2350	2250	700	800	2350

Размер (мм)



Оборудование для подогрева воды, системы управления

Комфортная температура воды для человека начинается от 28°C и выше. Для детей рекомендуемая температура 30°C. Для нагрева воды в бассейнах используют специальное нагревательное оборудование различной мощности. Электрические нагреватели и теплообменники для бассейнов изготавливаются из антикоррозийных материалов. Выбор типа нагревателя и его мощности осуществляется исходя из наличия энергоисточника, условий нагрева (теплопотери, время нагрева и т.д.), потребляемой мощности.

Электрические нагреватели Pahlen (Швеция)

Из нержавеющей стали



Мощность	Код	Тип датчика	Номин. ток (А) 380	Цена (у.е.)
3кВт	13211	давления	5	450
6кВт	13231	давления	9	455
9кВт	13251	давления	14	462
12кВт	13261	давления	18	475
15кВт	13271	давления	22	479
18кВт	13281	давления	27	514




Мощность	Код	Тип датчика	Номин. ток (А) 380	Цена (у.е.)
3кВт	132111	потока	5	552
6кВт	132311	потока	9	576
9кВт	132511	потока	14	593
12кВт	132611	потока	18	609
15кВт	132711	потока	22	619
18кВт	132811	потока	27	635

Внешний корпус изготовлен из нержавеющей стали «AISI 316».

В комплекте: ТЭН, датчик регулировки температуры, датчик перегрева, датчик давления или датчик потока, крепеж из нержавеющей стали для монтажа.

Подсоединение: внутренняя резьба 1 1/2".



Мощность	A	B	C
3кВт	315	465	260
6кВт	315	465	260
9кВт	415	565	360
12кВт	415	565	360
15кВт	415	565	360
18кВт	415	565	360



Оборудование для дезинфекции воды

Вода бассейна является благоприятной средой для размножения и роста различных микроорганизмов (вирусов, бактерий, водорослей). Необходимо следить за эффективным подавлением жизнедеятельности микроорганизмов, обрабатывая с этой целью воду дезинфицирующими средствами, и таким образом поддерживать безукоризненное качество воды.


Существуют следующие способы проведения дезинфекции воды:

- на основе хлора;
- на основе брома;
- на основе активного кислорода;
- методом озонирования;
- обработка ультрафиолетом;
- комбинированный метод.

Для обработки воды в бассейне применяются следующие методы добавки химических реагентов: ручной, полуавтоматический, автоматический.

Биоплавок

Биоплавок - плавающий дозатор медленно растворимых дезинфицирующих средств.



Competition (Канада)

Модель	Цена (у.е.)
Competition 7563	12,9

Автохлоратор

Автохлоратор - емкость для загрузки медленно растворимых дезинфицирующих таблеток на основе хлора или брома. Имеет возможность регулировки подачи дезинфицирующего раствора. Автохлоратор устанавливается последним в технологической схеме водоподготовки для избежания повреждения оборудования концентрированным химическим реагентом.



Competition (Канада)

Модель	Масса загрузки	Цена (у.е.)
Competition 75375	(1,9 кг)	102



King Technology Perform (США)


Модель	Масса загрузки	Цена (у.е.)
King Technology Perform-Max 940	(5,4 кг)	183
King Technology Frog 5480 (осеребритель-автохлоратор) с картриджем и платформой		385,5
Платформа для картриджа к осеребрителю-автохлоратору King Technology Frog 5480		7,5
Картридж к осеребрителю-автохлоратору King Technology Frog 5480		193



Системы подводного освещения

Пржекторы предназначены для подводного освещения плавательных бассейнов. Имеют безопасное напряжение 12В. Пржекторы позволяют выделить бассейн в интерьере и создать красивый естественный вид.


Системы подводного освещения из ABS-пластика



Пржектор Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
PHM 300 (300Вт/12В) плитка	120
PLM 300 (300Вт/12В) универсальный Комплектуется фланцевым уплотнением.	155


В комплекте: ниша для установки, лампа 300Вт/12В, кабель 2м (2х6мм²), шланг гофрированный с подсоединением.



Пржектор Etaux (Гонконг)

Модель	Цена (у.е.)
ULP-300 (300Вт/12В) плитка	81
ULP-300-V (300Вт/12В) универсальный	102

В комплекте: ниша для установки, сальниковая группа для кабеля, лампа 300Вт/12В, кабель 2,8м (2х6мм²).



Пржектор Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
PHCM 13.C (13Вт/12В) плитка с LED диодами 11 цветов	636
PLCM 13.C (13Вт/12В) универсальный с LED диодами 11 цветов	680

В комплекте: ниша для установки, лампа 13Вт/12В, кабель 2м (2х6мм²), шланг гофрированный с подсоединением, пульт дистанционного управления.




Устройства искусственного течения и гидромассажа

Устройство искусственного течения создает направленный поток воды, позволяющий плыть, оставаясь на одном месте. Противотоки являются уникальными устройствами, которые способны превратить даже небольшой бассейн в полноценный плавательный комплекс олимпийского уровня.

Плавая на одном месте, можно совершенствовать свою технику и одновременно тренировать силу и выносливость. Устройства искусственного течения также выполняют массажные функции и служат в качестве тренажера для расслабления мышц.

Противоток универсальный «Pahlen Jet Swim» (Швеция)




Чертеж показан с использованием дополнительной арматуры

Модель	Произв-ть (куб.м/ч)	Мощность (кВт)	Скорость теч. на расст. 2м	Напряж. (В)	Цена (у.е.)
1200	54	2,2	1.3 м/с	380	2962

Материал: изготовлен из бронзы и кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316.

В комплекте: циркуляционный насос, щит управления с пневмовключением, закладной элемент, соединительные фитинги.



Чертеж показан с использованием дополнительной арматуры

Модель	Произв-ть (куб.м/ч)	Мощность (кВт)	Скорость теч. на расст. 2м	Напряж. (В)	Цена (у.е.)
2000	78	4	2.2 м/с	380	4017

Материал: изготовлен из бронзы и кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316.

В комплекте: циркуляционный насос, щит управления с пневмовключением, закладной элемент, соединительные фитинги.






Системы аэромассажа

Система донных гейзеров обладает прекрасным массажным эффектом и превосходно дополняет интерьер любого бассейна, придавая ему неповторимое очарование.

Подобно своим естественным аналогам, искусственные гейзеры несут красоту, здоровье и неисчерпаемый заряд бодрости и вдохновения тем, кто соприкасается с ними или даже просто созерцает их грациозное величие.

В отличие от природных, гейзеры, созданные руками опытных мастеров, можно подчинить своей воле, заставить их работать в таком режиме, который кажется Вам наиболее оптимальным.

Плато аэромассажное – форсунка, рассеивающая воздух, нагнетаемый в воду бассейна, тем самым образует множество пузырьков, делающих массажный эффект более мягким.



Плато аэромассажное (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
MG 240-2 H KR (универсальное)	253
MG 310-2 H KR (универсальное)	279

Материал: нержавеющая сталь

Подсоединение: наружная резьба 2"

Модель	A	B	C	D
MG 240-2 H KR	224	100	330	244
MG 310-2 H KR	295	100	340	312

Размер (мм)

Плато аэромассажное (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
MG 400-2 H KV (универсальное)	401
MG 600-2 H KV (универсальное)	749

Материал: нержавеющая сталь

Подсоединение: наружная резьба 2"


Модель	A	B	C
MG 400-2 H KV	400	400	125
MG 600-2 H KV	600	600	125

Размер (мм)



Водопады

Сверкающая поверхность водопада, переходящая в низвергающийся поток воды, украсит интерьер любого бассейна. Водопад имеет не только превосходный дизайн, но и позволяет испытать интенсивный массажный эффект.



Рондо (Россия)


Модель	Цена (у.е.)
MV5-400	1054
MV5-500	1217

Материал: нержавеющая сталь.

Подсоединение: наружная резьба 2 1/2"

Модель	A	B	C	D	E	F	G
MV5-400	475	22	160	487	285	400	450
MV5-500	700	45	210	695	440	500	560

Размер (мм)



Виктория (Россия)

Модель	Цена (у.е.)
MV6-340	1017
MV6-500	1124

Материал: нержавеющая сталь.


Подсоединение: наружная резьба 2 1/2"

Модель	A	B	C	D	E	F	G
MV6-340	890	480	340	1005	590	140	140
MV6-500	1060	650	500	1305	770	140	160

Размер (мм)



Лестницы и поручни для бассейнов




MXI Kripsol (Испания)

Модель	Цена (у.е.)
2 ступени	213
3 ступени	234
4 ступени	265
5 ступеней	295

Модель	A	B	C	D	E	F
2 ступени	530	630	250	700	170	500
3 ступени	530	630	250	950	170	500
4 ступени	530	630	250	1200	170	500
5 ступеней	530	630	250	1450	170	500

Размер (мм)



Лестница откидная Flexinox (Испания)

Модель (Код)	Цена (у.е.)
AISI-304 4 ступени (87160040)	437

Модель	A	B	C	D	E	F
4 ступени	357	610	250	1196	200	500

Размер (мм)



Пылесосы подводные

Полуавтоматические пылесосы Pontoon (Франция)

Полуавтоматические пылесосы обладают всеми достоинствами ручного пылесоса, при этом позволяют произвести уборку поверхности бассейна без помощи человека. В состав полуавтоматических пылесосов входят: уникальная модифицированная вакуумная щетка, оснащенная специальным механизмом, позволяющим создавать поступательно-вибрационное движение пылесоса. Также в состав пылесоса входит гофрированный шланг, разделенный на секции, позволяющий оптимально подобрать его длину с целью обеспечить беспрепятственное перемещение вакуумной щетки. Полуавтоматические пылесосы подключаются к системе фильтрации бассейна через специальный адаптер. Выбор модели зависит от размеров и типов дна бассейна.

Полуавтоматические пылесосы также различаются дополнительными устройствами, которые позволяют повысить эффективность очистки бассейна.

Модель	Цена (у.е.)
JOKER V 22	316

Полуавтоматический пылесос для бассейнов с одноуровневым дном, поставляется с 10,4-метровым секционным шлангом. Пылесос оборудован регулятором давления для обеспечения постоянного потока воды.



Модель	Цена (у.е.)
JOKER V 44	400

Полуавтоматический пылесос для всех типов бассейнов, в том числе для бассейнов с многоуровневым дном. Поставляется с 12-метровым секционным шлангом. Пылесос оборудован регулятором давления для обеспечения постоянного потока воды.



Модель	Цена (у.е.)
POOL ANGEL	400


Легкий и компактный пылесос. Укомплектован кольцом, позволяющим обходить лестницы и другие препятствия внутри бассейна. Поставляется с 12-метровым секционным шлангом.



Модель	Цена (у.е.)
JOKER TYPE-R	624

Новая разработка: эксклюзивная система "Турбо Вентури", использующая давление для создания всасывания. Пылесос укомплектован специальным мешком для сбора мусора. Поставляется с 12-метровым секционным шлангом.





Н. Новгород, +7 (831) 212-80-12
Чебоксары, +7 (8352) 29-07-07

СХЕМЫ БАССЕЙНОВ

ГОТОВЫЕ БАССЕЙНЫ

МОНТАЖ БАССЕЙНОВ

ОБОРУДОВАНИЕ



603126, Нижний Новгород,
ул. Родионова, 165, корп.12



+7 (831) 212-80-12
+7 (831) 414-88-77



www.монтажвнн.рф



290707@bk.ru



СХЕМЫ БАССЕЙНОВ

УЧАСТНИЦЫ «МИСС ЧУВАШИЯ»



428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7




+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44







www.stroyklim.com





stroyklim@mail.ru









428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7





+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44






www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru








Н. Новгород, +7 (831) 212-80-12
Чебоксары, +7 (8352) 29-07-07

УЧАСТНИЦЫ «MISS ЧУВАШИЯ»

ГОТОВЫЕ БАСЕЙНЫ

МОНТАЖ БАСЕЙНОВ

ОБОРУДОВАНИЕ



603126, Нижний Новгород,
ул. Родионова, 165, корп.12



+7 (831) 212-80-12
+7 (831) 414-88-77



www.монтажвнн.рф



290707@bk.ru



СХЕМЫ БАССЕЙНОВ

УЧАСТНИЦЫ «МИСС ЧУВАШИЯ»



428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru





428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru





428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru



603126, Нижний Новгород,
ул. Родионова, 165, корп.12



+7 (831) 212-80-12
+7 (831) 414-88-77



www.монтажвнн.рф



290707@bk.ru

ПОЧЕМУ НАДО ВЫБИРАТЬ КОМПАНИЮ «СТРОЙКЛИМАТ»:

- Строительство бассейна и монтаж производятся под ключ в короткие сроки!
- Накоплен многолетний опыт производства и имеются квалифицированные специалисты!
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования для бассейнов и систем!



428000, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Цивильская д. 7



+7 (8352) 29-07-07
+7 (8352) 55-14-44



www.stroyklim.com



stroyklim@mail.ru